

| Teórico-prática | | TIPO A | | Teórico-prática | | TIPO B | | Teórico-prática | |
|-----------------|------------------------------|---------|------------------------------|-----------------|------------------------------|---------|----------|-----------------|----------|
| Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta |
| 1 | MICOSE FUNGOIDE | 1 | C | 1 | C | 1 | | 1 | |
| 2 | OCRONOSE | 2 | VARICELA | 2 | VARICELA | 2 | | 2 | |
| 3 | C | 3 | A | 3 | A | 3 | | 3 | |
| 4 | MOLUSCO CONTAGIOSO | 4 | ESTUCOCERATOSE | 4 | ESTUCOCERATOSE | 4 | | 4 | |
| 5 | B | 5 | ANULADA | 5 | ANULADA | 5 | | 5 | |
| 6 | ANULADA | 6 | FOLICULITE PITIROSPÓRICA | 6 | FOLICULITE PITIROSPÓRICA | 6 | | 6 | |
| 7 | CROMOMICOSE | 7 | B | 7 | B | 7 | | 7 | |
| 8 | D | 8 | D | 8 | D | 8 | | 8 | |
| 9 | C | 9 | ALTERADO PARA A | 9 | ALTERADO PARA A | 9 | | 9 | |
| 10 | ANGIOSSARCOMA | 10 | LIQUEN ESCLERO-ATRÓFICO | 10 | LIQUEN ESCLERO-ATRÓFICO | 10 | | 10 | |
| 11 | PÊNFIGO FAMILIAL BENIGNO | 11 | MELANOMA | 11 | MELANOMA | 11 | | 11 | |
| 12 | VARICELA | 12 | D | 12 | D | 12 | | 12 | |
| 13 | FOLICULITE PITIROSPÓRICA | 13 | D | 13 | D | 13 | | 13 | |
| 14 | ALTERADO PARA C | 14 | B | 14 | B | 14 | | 14 | |
| 15 | B | 15 | HERPES SIMPLES | 15 | HERPES SIMPLES | 15 | | 15 | |
| 16 | A | 16 | C | 16 | C | 16 | | 16 | |
| 17 | C | 17 | CORYNEBACTERIUM MINUTISSIMUM | 17 | CORYNEBACTERIUM MINUTISSIMUM | 17 | | 17 | |
| 18 | MELANOMA | 18 | BALANITE DE ZOON | 18 | BALANITE DE ZOON | 18 | | 18 | |
| 19 | PARACERATOSE GRANULAR | 19 | LIQUEN PLANO | 19 | LIQUEN PLANO | 19 | | 19 | |
| 20 | ANULADA | 20 | SIRINGOMA ERUPTIVO | 20 | SIRINGOMA ERUPTIVO | 20 | | 20 | |
| 21 | C | 21 | HANSENÍASE TUBERCULOIDE | 21 | HANSENÍASE TUBERCULOIDE | 21 | | 21 | |
| 22 | D | 22 | MOLUSCO CONTAGIOSO | 22 | MOLUSCO CONTAGIOSO | 22 | | 22 | |
| 23 | HERPES SIMPLES | 23 | ANULADA | 23 | ANULADA | 23 | | 23 | |
| 24 | HANSENÍASE TUBERCULOIDE | 24 | PENFIGOIDE BOLHOSO | 24 | PENFIGOIDE BOLHOSO | 24 | | 24 | |
| 25 | CORYNEBACTERIUM MINUTISSIMUM | 25 | OCRONOSE | 25 | OCRONOSE | 25 | | 25 | |
| 26 | BALANITE DE ZOON | 26 | D | 26 | D | 26 | | 26 | |
| 27 | SIRINGOMA ERUPTIVO | 27 | PÊNFIGO FAMILIAL BENIGNO | 27 | PÊNFIGO FAMILIAL BENIGNO | 27 | | 27 | |
| 28 | D | 28 | B | 28 | B | 28 | | 28 | |
| 29 | C | 29 | A | 29 | A | 29 | | 29 | |
| 30 | SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS | 30 | CROMOMICOSE | 30 | CROMOMICOSE | 30 | | 30 | |
| 31 | A | 31 | B | 31 | B | 31 | | 31 | |
| 32 | LIQUEN ESCLERO-ATRÓFICO | 32 | A | 32 | A | 32 | | 32 | |
| 33 | A | 33 | ONICOMATRICOMA | 33 | ONICOMATRICOMA | 33 | | 33 | |
| 34 | LIQUEN PLANO | 34 | C | 34 | C | 34 | | 34 | |
| 35 | C | 35 | PARACERATOSE GRANULAR | 35 | PARACERATOSE GRANULAR | 35 | | 35 | |
| 36 | ONICOMATRICOMA | 36 | C | 36 | C | 36 | | 36 | |
| 37 | B | 37 | SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS | 37 | SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS | 37 | | 37 | |
| 38 | B | 38 | MICOSE FUNGOIDE | 38 | MICOSE FUNGOIDE | 38 | | 38 | |
| 39 | ESTUCOCERATOSE | 39 | C | 39 | C | 39 | | 39 | |
| 40 | PENFIGOIDE BOLHOSO | 40 | ANGIOSSARCOMA | 40 | ANGIOSSARCOMA | 40 | | 40 | |

| TIPO C | Teórico-prática | TIPO D | Teórico-prática |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| Resposta | Questão | Resposta | Questão |
| CROMOMICOSE | 1 | PARACERATOSE GRANULAR | 1 |
| ANULADA | 2 | PÊNFIGO FAMILIAL BENIGNO | 2 |
| A | 3 | FOLICULITE PITIROSPÓRICA | 3 |
| A | 4 | D | 4 |
| SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS | 5 | D | 5 |
| CORYNEBACTERIUM MINUTISSIMUM | 6 | ALTERADO PARA B | 6 |
| D | 7 | SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS | 7 |
| MOLUSCO CONTAGIOSO | 8 | SIRINGOMA ERUPTIVO | 8 |
| A | 9 | ANGIOSSARCOMA | 9 |
| VARICELA | 10 | A | 10 |
| C | 11 | HERPES SIMPLES | 11 |
| B | 12 | A | 12 |
| SIRINGOMA ERUPTIVO | 13 | VARICELA | 13 |
| ESTUCOCERATOSE | 14 | ESTUCOCERATOSE | 14 |
| LIQUEN ESCLERO-ATRÓFICO | 15 | A | 15 |
| D | 16 | D | 16 |
| D | 17 | PENFIGOIDE BOLHOSO | 17 |
| FOLICULITE PITIROSPÓRICA | 18 | OCRONOSE | 18 |
| OCRONOSE | 19 | A | 19 |
| B | 20 | MICOSE FUNGOIDE | 20 |
| MICOSE FUNGOIDE | 21 | C | 21 |
| B | 22 | MOLUSCO CONTAGIOSO | 22 |
| BALANITE DE ZOON | 23 | D | 23 |
| HERPES SIMPLES | 24 | HANSENÍASE TUBERCULOIDE | 24 |
| LIQUEN PLANO | 25 | B | 25 |
| B | 26 | CORYNEBACTERIUM MINUTISSIMUM | 26 |
| ANGIOSSARCOMA | 27 | LIQUEN PLANO | 27 |
| B | 28 | D | 28 |
| ALTERADO PARA C | 29 | ONICOMATRICOMA | 29 |
| PARACERATOSE GRANULAR | 30 | D | 30 |
| MELANOMA | 31 | B | 31 |
| B | 32 | A | 32 |
| D | 33 | MELANOMA | 33 |
| B | 34 | C | 34 |
| PÊNFIGO FAMILIAL BENIGNO | 35 | LIQUEN ESCLERO-ATRÓFICO | 35 |
| ANULADA | 36 | ANULADA | 36 |
| PENFIGOIDE BOLHOSO | 37 | A | 37 |
| HANSENÍASE TUBERCULOIDE | 38 | ANULADA | 38 |
| C | 39 | BALANITE DE ZOON | 39 |
| ONICOMATRICOMA | 40 | CROMOMICOSE | 40 |

| TIPO E |
|---------------------------------|
| Resposta |
| MICOSE FUNGOIDE |
| OCRONOSE |
| C |
| MOLUSCO CONTAGIOSO |
| B |
| ANULADA |
| CROMOMICOSE |
| D |
| C |
| ANGIOSSARCOMA |
| PÊNFIGO FAMILIAL BENIGNO |
| VARICELA |
| FOLICULITE PITIROSPÓRICA |
| ALTERADO PARA C |
| B |
| A |
| C |
| MELANOMA |
| PARACERATOSE GRANULAR |
| ANULADA |
| C |
| D |
| HERPES SIMPLES |
| HANSENÍASE TUBERCULOIDE |
| CORYNEBACTERIUM MINUTISSIMUM |
| BALANITE DE ZOON |
| SIRINGOMA ERUPTIVO |
| D |
| C |
| SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS |
| A |
| LIQUEN ESCLERO-ATRÓFICO |
| A |
| LIQUEN PLANO |
| C |
| ONICOMATRICOMA |
| B |
| B |
| ESTUCOCERATOSE |
| PENFIGOIDE BOLHOSO |